


CILINDROS NEUMATICOS

UNIDADES DE GUIADO

UN.GUIADO "H" COJINETES BRONCE



Referencia: **UGB0663-320**

Descripción

Proporcionan un guiado preciso. Existen tres versiones, (3er dígito):

B: Cojinete de bronce (Estándar)

S: Casquillo de bolas, para alta velocidad.

U: Cojinete de bronce, versión económica.

Características

R	Ø	Di	A	B	C	C	D	E	F	G	H	C	Ø	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N	O	P	Q	Ti	R	T	U	V	V	Z
ef		á				h						ar	1										po						1	
er		m										re											de							
en		etr										ra											co							
ci		o (										(m											jin							
a		m										m)											et							
		m)																					e							
NR	32	32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	50	12	25	42	75	125	237	75	6,6	12	11	6,5	BR	M6	78	61	32,	82,	74
B3																							ON				5	7		
2-5																							CE							
0																														
NR	32	32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	100	25	42	75	125	287	125	6,6	12	11	6,5	BR	M6	78	61	32,	82,	74
B3																							ON				5	7		
2-1																							CE							
00																														
NR	32	32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	160	25	42	75	125	347	185	6,6	12	11	6,5	BR	M6	78	61	32,	82,	74
B3																							ON				5	7		
2-1																							CE							
60																														
NR	32	32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	200	25	42	75	125	387	225	6,6	12	11	6,5	BR	M6	78	61	32,	82,	74
B3																							ON				5	7		
2-2																							CE							
00																														
NR	32	32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	250	25	42	75	125	437	275	6,6	12	11	6,5	BR	M6	78	61	32,	82,	74
B3																							ON				5	7		
2-2																							CE							
50																														
NR	32	32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	320	25	42	75	125	507	345	6,6	12	11	6,5	BR	M6	78	61	32,	82,	74

[illegible]

NR 50 B5 0-2 50	50	13770	70, 20 2	34	18, 13465 8	15	25020	25	50	78	1484732859	16	15	8,8	BR M8 ON CE	10085	46, 92 5	104
NR 50 B5 0-3 20	50	13770	70, 20 2	34	18, 13465 8	15	20 32025	50	78	1485433559	16	15	8,8	BR M8 ON CE	10085	46, 92 5	104	
NR 50 B5 0-4 00	50	13770	70, 20 2	34	18, 13465 8	15	40020	25	50	78 1486234359	16	15	8,8	BR M8 ON CE	10085	46, 92 5	104	
NR 50 B5 0-5 00	50	13770	70, 20 2	34	18, 13465 8	15	20 50025	50	78	1487235359	16	15	8,8	BR M8 ON CE	10085	46, 92 5	104	
NR 63 B6 3-5 0	63	15285	85, 20 2	34	15, 14780 3	15	50 20 25	50	10617829375	9	16	15	9	BR M8 ON CE	10510056, 5 7	96, 119		
NR 63 B6 3-1 00	63	15285	85, 20 2	34	15, 14780 3	15	20 10025	50	1061783431259	16	15	9	BR M8 ON CE	10510056, 5 7	96, 119			
NR 63 B6 3-1 60	63	15285	85, 20 2	34	15, 14780 3	15	20 16025	50	1061784031859	16	15	9	BR M8 ON CE	10510056, 5 7	96, 119			
NR 63 B6 3-2 00	63	15285	85, 20 2	34	15, 14780 3	15	20 20025	50	1061784432259	16	15	9	BR M8 ON CE	10510056, 5 7	96, 119			
NR 63 B6 3-2 50	63	15285	85, 20 2	34	15, 14780 3	15	20 25025	50	1061784932759	16	15	9	BR M8 ON CE	10510056, 5 7	96, 119			
NR 63 B6 3-3 20	63	15285	85, 20 2	34	15, 14780 3	15	20 32025	50	1061785633459	16	15	9	BR M8 ON CE	10510056, 5 7	96, 119			
NR 63 B6 3-4 00	63	15285	85, 20 2	34	15, 14780 3	15	20 40025	50	1061786434259	16	15	9	BR M8 ON CE	10510056, 5 7	96, 119			
NR 63 B6 3-5 00	63	15285	85, 20 2	34	15, 14780 3	15	50020 25	50	1061787435259	16	15	9	BR M8 ON CE	10510056, 5 7	96, 119			
NR 80 B8 0-5 0	80	18910510526 ,5	50	25	18010020	25	50 25 50	11119531777	11	20 18 11	BR M1 ON 0 CE	13013072	104148					
NR 80 B8 0-1 00	80	18910510526 ,5	50	25	18010020	25	10025	50	11119536712711	20 18 11	BR M1 ON 0 CE	13013072	104148					
NR 80 B8 0-1	80	18910510526 ,5	50	25	18010020	25	16025	50	11119542718711	20 18 11	BR M1 ON 0 CE	13013072	104148					

60	NR 80	80	18910510526	50	25	18010020	20025	25	50	111195467227	11	20	18	11	BR M1 13013072	104148
B8			,5												ON 0	
0-2															CE	
00																
NR 80	80	18910510526	50	25	18010020	25025	25	50	111195517277	11	20	18	11	BR M1 13013072	104148	
B8			,5												ON 0	
0-2															CE	
50																
NR 80	80	18910510526	50	25	18010020	25	32025	50	111195587347	11	20	18	11	BR M1 13013072	104148	
B8			,5												ON 0	
0-3															CE	
20																
NR 80	80	18910510526	50	25	18010020	25	40025	50	111195667427	11	20	18	11	BR M1 13013072	104148	
B8			,5												ON 0	
0-4															CE	
00																
NR 80	80	18910510526	50	25	18010020	25	50025	50	111195767527	11	20	18	11	BR M1 13013072	104148	
B8			,5												ON 0	
0-5															CE	
00																
NR 100	10021313013026	55	30	20612020	25	50	25	50	12821834077	11	20	18	11	BR M1 15015089	105173	
B1			,5												ON 0	
00-															CE	
50																
NR 100	10021313013026	55	30	20612020	25	10025	50	128218390127	11	20	18	22	BR M1 15015089	105173		
B1			,5												ON 0	
00-															CE	
100																
NR 100	10021313013026	55	30	20612020	25	16025	50	128218450187	11	20	18	11	BR M1 15015089	105173		
B1			,5												ON 0	
00-															CE	
160																
NR 100	10021313013026	55	30	20612020	25	20025	50	128218490227	11	20	18	11	BR M1 15015089	105173		
B1			,5												ON 0	
00-															CE	
200																
NR 100	10021313013026	55	30	20612020	25	25025	50	128218540277	11	20	18	11	BR M1 15015089	105173		
B1			,5												ON 0	
00-															CE	
250																
NR 100	10021313013026	55	30	20612020	25	32025	50	128218610347	11	20	18	11	BR M1 15015089	105173		
B1																